Hydrant Test Meter
Flowpod 3000

Přenosný průtokoměr s měřením tlaku a záznamem dat



Flowpod 3000 je určen pro měření hodnot tlaku a průtoku na jakémkoliv typu hydrantu, a to včetně záznamu dat s následným reportem naměřených hodnot.

Vestavěná paměť pojme až 360 hodin záznamu, načež data lze velmi jednoduše stáhnout do PC, kde lze využít přednastavené šablony reportů a grafů.

Aplikace

- Testování
  - o Hydrantů
  - o Čerpadel
  - o Hadic
- Proplachy

Vlastnosti

- Velmi jednoduché použití
- Výstup v podobě reportu
- Robustní provedení – žádné pohyblivé součásti
- Přenosný, napájený pomocí nabíjecích baterií s možností připojení na všechny typy hydrantů



Vaňhalova 587/2, 623 00 Brno
ič: 05399068 / dič: cz05399068
tel.: +420 723 810 949
www.linecontrol.cz
info@linecontrol.cz

tsi FLOWMETERS

line control





Software


Jednoduše pomocí USB kabelu přenesete naměřená data do PC. Součástí dodávky je software, díky kterému budete schopni doložit výsledky měření v protokolech a grafech. Navíc můžete využít export dat do Wordu či Excelu v grafické formě (bitmap).

Příslušenství

Přepravní kufr

Rozměry:
42 x 64 x 39 cm
Hmotnost: 7 kg





Kulový ventil



Vaňhalova 587/2, 623 00 Brno
ič: 05399068 / dič: cz05399068
tel.: +420 723 810 949
www.linecontrol.cz
info@linecontrol.cz

tsi FLOWMETERS

line control



Technická specifikace

Napájení:	Vestavěná baterie, 12 V DC, 2,2 Ah, dodávka včetně nabíječky
Provozní teplota:	-10 °C až +50 °C
Připojení:	B.S. rychlospojky
Rozměry:	34 x 15 x 32 cm
Hmotnost:	7,7 kg
Barva:	červená, RAL 3000/hliník

Průtokoměr

Typ:	Elektromagnetická indukce
Rozsah:	30 - 3.000 litrů za minutu
Přesnost měření:	30 - 750 l/min ± 15 l/min; >750 l/min ± 2%
Standardní funkce:	Displej zobrazující aktuální hodnotu průtoku, zobrazení celkového množství protečené vody
LCD displej:	Digitální s podsvětlením

Tlakoměr

Rozsah měření:	0 - 25 bar ± 1%
Maximální tlak:	25 bar
LED displej:	3 číslicový, velikost znaků 1,5 cm

Vaňhalova 587/2, 623 00 Brno
ič: 05399068 / dič: cz05399068
tel.: +420 723 810 949
www.linecontrol.cz
info@linecontrol.cz

Vaňhalova 587/2, 623 00 Brno
ič: 05399068 / dič: cz05399068
tel.: +420 723 810 949
www.linecontrol.cz
info@linecontrol.cz